EATON- ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРОДУКТИ ЗА БИЗНЕСА

Непрекъсваем токозахранващ източник

Eaton 9PX1000IRT2U	
	Цена с 2 години гаранция: 3896 лв.* Цена с 3 години гаранция: 4209 лв.* **цените са без включено ДДС*
Опция за монтаж	Пригодено за монтиране в шкаф, с размер 2U
Технология	Онлайн технология с двойно преобразуване с коригиране на фактор мощност
Мощност, kVA/kW	1000 VA / 1000 W
Диапазон на захранващото напрежение (вход), V	176 V - 276 V
Напрежение (изход), V	200V/208V/220V/230V/240V +/- 1%
Форма на вълната (изход)	Синусоида
Входни/Изходни конектори	Входен: 1 бр. с IEC C14 конектор Изходни: 8 бр. с IEC C13 конектор
Тип батерии	Запечатани, оловно-киселинни
Автономия при пълно натоварване (100%) на UPS-а, минути	6 минути
Гаранция	2 години

Непрекъсваем токозахранващ източник

Eaton 9PX2200IRT2U	
	Цена с 2 години гаранция: 6269 лв.* Цена с 3 години гаранция: 6739 лв.* **цените са без включено ДДС*

Опция за монтаж	Пригодено за монтиране в шкаф, с размер 2U
Технология	Онлайн технология с двойно преобразуване с коригиране на фактор мощност
Мощност, kVA/kW	2200 VA / 2200 W
Диапазон на захранващото напрежение (вход), V	176 V - 276 V
Напрежение (изход), V	200V/208V/220V/230V/240V +/- 1%
Форма на вълната (изход)	Синусоида
Входни/Изходни конектори	Входен: 1 бр. с IEC C20 конектор Изходни: 8 бр. с IEC C13 конектор и 2 бр. с IEC C19 конектор
Тип батерии	Запечатани, оловно-киселинни
Автономия при пълно натоварване (100%) на UPS-а, минути	3 минути
Гаранция	2 години

Непрекъсваем токозахранващ източник

Eaton 9PX5KIRTN	
	Цена с 2 години гаранция: 14769 лв.* Цена с 3 години гаранция: 16134 лв.* **цените са без включено ДДС*
Опция за монтаж	Пригодено за монтиране в шкаф, с размер 3U
Технология	Онлайн технология с двойно преобразуване с коригиране на фактор мощност
Мощност, kVA/kW	5000 VA / 4500 W
Диапазон на захранващото напрежение (вход), V	176 V - 276 V
Напрежение (изход), V	200V/208V/220V/230V/240V +/- 1%
Форма на вълната (изход)	Синусоида
Входни/Изходни конектори	Входен: Твърда връзка Изходни: Твърда връзка и 6 бр. с IEC C13 конектор и 2 бр. с IEC C19 конектор
Тип батерии	Запечатани, оловно-киселинни
Автономия при пълно натоварване (100%) на UPS-а, минути	3 минути
Гаранция	2 години

Непрекъсваем токозахранващ източник

Eaton 9PX11KIRTNBP	
	Цена с 2 години гаранция: 24784 лв.* Цена с 3 години гаранция: 27045 лв.* **цените са без включено ДДС*
Опция за монтаж	Пригодено за монтиране в шкаф, с размер 6U
Технология	Онлайн технология с двойно преобразуване с коригиране на фактор мощност
Мощност, kVA/kW	11 кVA / 10 кW
Диапазон на захранващото напрежение (вход), V	176 V - 276 V
Напрежение (изход), V	200V/208V/220V/230V/240V +/- 1%
Форма на вълната (изход)	Синусоида
Входни/Изходни конектори	Входен: Твърда връзка Изходни: Твърда връзка и 4 бр. с IEC C19 конектор
Тип батерии	Запечатани, оловно-киселинни
Автономия при пълно натоварване (100%) на UPS-а, минути	3 минути
Гаранция	2 години