# LENOVO - ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРОДУКТИ ЗА БИЗНЕСА

## СЪРВЪРИ

### Сървър 1

| Сървър ThinkSystem SR630 V3 | |
|---|---|
|  | Цена с 3 години гаранция: 19471 лв.*<br>Цена с 5 години гаранция: 25031 лв.*<br>***цените са без включено ДДС*** |
| **Обем и форматен фактор на кутията** | Форматен фактор RACK с размер 1 U |
| **Захранващ модул резервиран** | ThinkSystem 1100W Titanium Hot-Swap Gen2 |
| **Процесор** | 1 брой Intel® Xeon® Silver 4410Y |
| **Параметри на системния набор** | Двупроцесорна архитектура<br>4 броя 3,5“ SAS/SATA дискове достъпни през предния панел<br>2 броя M.2 SATA |
| **Твърд диск** | 4 броя оперативно заменяеми ThinkSystem 3.5" 4TB 7.2K SATA 6Gb Hot Swap HDD |
| **Оперативна памет** | 64GB (4x 16GB) DDR5 |
| **Мрежови интерфейс** | ThinkSystem Broadcom 57454 10GBASE-T 4-port Ethernet Adapter |
| **Сигурност** | Trusted Platform Module 2.0 |

| | |
|---|---|
| Операционна система | Официална поддръжка и наличие на драйвери от Lenovo за Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESXi |
| Гаранция | 3 или 5 години |

## Сървър 2

| Сървър ThinkSystem SR630 V3 | |
|---|---|
|  | Цена с 3 години гаранция: 30336 лв.*<br>Цена с 5 години гаранция: 35896 лв.*<br>**цените са без включено ДДС* |
| Обем и форматен фактор на кутията | Форматен фактор RACK с размер 1 U |
| Захранващ модул резервиран | ThinkSystem 1100W Titanium Hot-Swap Gen2 |
| Процесор | 2 броя Intel® Xeon® Gold 6416H |
| Параметри на системния набор | Двупроцесорна архитектура<br>4 броя 3,5“ SAS/SATA дискове достъпни през предния панел<br>2 броя M.2 SATA |
| Твърд диск | 4 броя оперативно заменяеми ThinkSystem 3.5" 8TB 7.2K SATA 6Gb Hot Swap HDD |
| Оперативна памет | 128GB (8x 16GB) DDR5 RDIMM |
| Мрежови интерфейс | ThinkSystem Broadcom 57454 10GBASE-T 4-port Ethernet Adapter |
| Сигурност | Trusted Platform Module 2.0 |
| Операционна система | Официална поддръжка и наличие на драйвери от Lenovo за Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESXi |
| Гаранция | 3 или 5 години |

## Сървър 3

| Сървър ThinkSystem SR650 V3 | |
|---|---|
|  | Цена с 3 години гаранция: 43391 лв.*<br>Цена с 5 години гаранция: 51121 лв.*<br>**цените са без включено ДДС* |
| **Обем и форматен фактор на кутията** | Форматен фактор RACK с размер 2 U |
| **Захранващ модул резервиран** | ThinkSystem 1800W Titanium Hot-Swap Gen2 |
| **Процесор** | 2 броя Intel® Xeon® Gold 6430 |
| **Параметри на системния набор** | 16 броя оперативно заменяеми 2,5“ SAS/SATA дискове достъпни през предния панел<br>2 броя M.2 SATA |
| **RAID контролер** | 1 брой ThinkSystem RAID 9350-16i |
| **Твърд диск** | 2 броя оперативно заменяеми ThinkSystem 2.5" PM1655 800GB SAS 24Gb HS SSD<br>4 броя оперативно заменяеми ThinkSystem 2.5" 2.4TB 10K SAS 12Gb Hot Swap 512e HDD v2 |
| **Оперативна памет** | 256GB (8 x 32GB) DDR5 RDIMM |
| **Мрежови интерфейс** | ThinkSystem Broadcom 57454 10GBASE-T 4-port Ethernet Adapter |
| **Сигурност** | Trusted Platform Module 2.0 |
| **Операционна система** | Официална поддръжка и наличие на драйвери от Lenovo за Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESXi |
| **Гаранция** | 3 или 5 години |

## ДИСКОВ МАСИВ

| Дисков масив ThinkSystem DE2000H Hybrid Storage Array | |
|---|---|
|  | Цена с 3 или 5 години гаранция: 31862 лв.*<br><br>Цена с 5 години гаранция: 37306* лв<br><br>**цените са без включено ДДС* |
| **Обем и форматен фактор на кутията** | Форматен фактор RACK с размер 2 U |
| **Контролер** | Двоен контролер с активна-активна конфигурация, с автоматично балансиране на натоварването Lenovo ThinkSystem DE2000 Controller |
| **Системна памет** | 16 GB за системата, по 8GB на контролер |
| **Шаси** | Позволява инсталиране на 12 hot-swap 3,5“ SSD и HDD в предната част на шасито |
| **Хост интерфейси** | 4 порта 10GBASE-T, по 2 порта на всеки контролер; |
| **Включени дискове** | 2 броя Lenovo ThinkSystem DE Series 1.92TB 2.5" 12 Gbps SAS hot-swap SSD (2.5" drive in a 3.5" tray)<br>6 броя Lenovo ThinkSystem DE Series 8TB 7.2K, 12 Gbps SAS hot-swap 3.5" HDD |
| **Налични портове** | - 1 RJ-45 10/100/1000 Mb Ethernet порт за управление;<br>- две серийни конзоли - RJ-45 и Micro-USB за алтернативно конфигуриране на системата;<br>- два 12 Gb SAS x4 разширителни порта за свързване с разширителни модули; |
| **Гаранция** | 3 или 5 години |